

АКТ
приёмки организации отдыха детей и их оздоровления

Комиссия в составе:

Зубцова Светлана Владимировна, заместитель главы городского округа по социальным вопросам, начальник отдела образования администрации городского округа г. Урюпинск, председатель межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи;

Карпов Максим Александрович, старший инспектор ПДН МО МВД России «Урюпинский», майор полиции (по согласованию);

Пичугина Людмила Александровна, консультант отдела образования администрации городского округа г. Урюпинск;

Старунова Анна Юрьевна, начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа г. Урюпинск;

Онищук Иван Витальевич, начальник пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Урюпинскому району – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Волгоградской области» (по согласованию);

Шмыкова Мария Сергеевна, ведущий специалист отдела образования администрации городского округа г. Урюпинск.

Провела приёмку Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» городского округа город Урюпинск Волгоградской области (далее именуется - организация).

1. Организация летнего или круглосуточного функционирования, стационарная или арендованная (нужное подчеркнуть) функционирует

- с 02.06.2025г. по 27.06.2025 г. – I смена;

- с 01.07.2025г. по 24.07.2025 г. – II смена;

- с 27.10.2025г. по 31.11.2025 г. – III смена.

2. Организация расположена 403113, Волгоградская область, гор. Урюпинск, ул. Чапаева, дом 16

Удаленность от железной дороги – 1,5км., населенного пункта - , больницы- 3 км.

3. Наличие подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для использования асфальтированная автомобильная дорога.

4. Территория организации:

общая площадь 3205,8 кв. м;

площадь на одного ребенка 2,5 кв. м;

соответствие нормам да;

наличие ограждения да, его вид и высота: железный забор, 1м.50см.

5. Расчетная вместимость организации (фактическая) 235, количество смен – III (три).

6. Спальные помещения расположены в зданиях, корпусах (отапливаемых, неотапливаемых), палатках (нужное подчеркнуть), их количество (каждого в отдельности): нет

7. Площадь на одного ребенка в спальне - кв. метров.

8. Количество мест в спальнях комнатах:
для младших школьников -;

для старших школьников -.

9. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений спальных корпусов и помещений культурно-массового назначения, соответствие каждого из них действующим нормам:

спальные помещения -;

гардеробная 1;

помещения для сушки одежды и обуви, для хранения чемоданов -;

помещения дневного пребывания 6;

комната вожатого 1;

комната педагога 1;

умывальные с ножными ваннами -;

уборные (раздельные для мальчиков и девочек) 2;

помещения для работы кружков 2;

помещения для отдыха 2;

клуб, эстрада -;

другие помещения спортзал, видеозал, библиотека, беседки, актовый зал;

10. Пищеблок:

а) число мест в обеденном зале 160;

б) площадь на одно посадочное место 1 кв. метров;

в) обеспечение обеденных залов мебелью с учетом роста детей в соответствии с ГОСТ достаточное; соответствует нормам

г) наличие условий для мытья рук 5 раковин, мыло, одноразовые полотенца;

д) обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой кухонной и столовой (количество) тарелки - 500 шт., вилки, ложки – 400 шт, бокалы – 400 шт.;

е) условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) 1 холодильный шкаф, стеллажи;

ж) наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники, ледники), их исправность и температурный режим 3 холодильника, 2 морозильные камеры;

з) наличие технологического оборудования (перечислить с указанием количества, исправности) 2 жарочных шкафа, тестомесильная машина, электрожаровня, 2 электроплиты, мармит, 2 электромясорубки, 1 картофелечистка, универсальная овощерезка и др.;

и) наличие акта, подтверждающего работу технологического и холодильного оборудования, системы вентиляции на пищеблоке (Договор №19027 от 10.01.2025 г. на выполнение работ по периодическому осмотру приточно-вытяжной вентиляции);

к) система водоснабжения (холодного, горячего; наличие резервного горячего водоснабжения) центральное водоснабжение;

л) наличие условий для соблюдения поточности технологического процесса и условий для обработки продуктов, приготовления и реализации питания (наличие установленного нормами набора помещений в зависимости от типа, времени функционирования организации (перечень и площадь каждого помещения) и готовность их к эксплуатации) соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН;

м) бытовые помещения для персонала 1;

н) готовность пищеблока к эксплуатации да.

11. Помещения медицинского назначения (площадь и состояние, готовность к эксплуатации):

ожидальная (навес) -;

кабинет врача – смотровая 1;

кабинет зубного врача 1;

процедурная 1;

кабинет медицинской сестры 1;

уборная с умывальником в шлюзе -;

буфетная с моечной -;

изолятор 1 (6,1 кв.м) готов к эксплуатации;

подсобные помещения 1 помещение для обработки и хранения инвентаря 3,5 кв.м;

обеспеченность помещений медпункта оборудованием, в том числе холодильным, инженерными коммуникациями (водоснабжение холодное, горячее, канализация), медикаментами, горшками, посудой)- 1 холодильник, водоснабжение холодное и горячее, канализация и необходимые медикаменты.

Медицинская помощь оказывается сотрудниками ГБУЗ Урюпинская ЦРБ на основании Договора №95 от 12.02.2025г. о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию учащихся (детей), посещающих МАОУ «Гимназия (Лицензия на осуществление медицинской деятельности №41-01146-34/00345198 от 20.07.2020г.).

12. Наличие и готовность к эксплуатации:

бани – _;

душевых гигиенических (число рожков) - _;

кабины личной гигиены девочек- 9 кв.м, биде, раковина;

прачечной - _;

условий для раздельного хранения чистого и грязного белья - _;

постирочной - _.

13. Источники водоснабжения (централизованные, децентрализованные).

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на источник водоснабжения.

Наличие системы водоподготовки (очистки, дезинфекции). Готовность системы водоснабжения (акт промывки, очистки и дезинфекции скважин (колодцев) с результатами физико-химических и бактериологических анализов) централизованное.

14. Организация питьевого режима (наличие питьевых фонтанчиков, бутилированная вода и т.д.) питьевой фонтанчик с проточной водой.

15. Наличие системы канализации (общелагерная, от пищеблока, медпункта, туалетов) и очистных сооружений, их исправность и готовность к работе централизованная городская канализация исправна и готова к работе.

Договор № 249 от 23.12.2024г. с МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» (МУП «Водоканал») (срок действия до 01.01.2025 года) холодного водоснабжения и водоотведения.

16. Обеспечение нормируемых уровней естественного и искусственного освещения основных помещений:

спальных - _;

медицинских – да;

пищеблока – да;

культурно-массового назначения – да.

Представлен государственный контракт, договор на обеспечение электроэнергией.

Договор энергоснабжения (контракт) № 8011211/25 от 20.12.2024г. (срок действия до 31.12.2025г.) с ПАО «Волгоградоблэнерго.

17. Организация мест купания в соответствии с требованиями действующих норм и санитарных правил:

наличие водоема, бассейна нет;

наличие системы водоподготовки и обеззараживания воды в бассейне (описать), ее готовность к работе - _;

наличие необходимого оборудования для мест купания (навесы, туалет), готовность их к эксплуатации - _;

наличие заключения о возможности и безопасности использования мест купания - _.

18. Наличие общелагерной линейки - да, площадки для костра - нет.

19. Сооружения физкультуры и спорта, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие их установленным нормам и санитарным правилам). Наличие документов, подтверждающих безопасность их использования спортивный зал 272,6 м кв., мячи, обручи, бадминтон, скакалки и др.

20. Наличие игровых площадок, аттракционов, их оборудование, готовность к эксплуатации игровая площадка – 1, готова к эксплуатации (Акт № 15 от 09.08.2019г.)

21. Условия размещения обслуживающего персонала 1 комната, наличие необходимой мебели.

22. Обеспеченность учреждения:
жестким инвентарем столы, стулья, скамейки.
мягким инвентарем (количество смен белья) - —;
инвентарем для работы кружков (каким, количество) столы, стулья, краски, картон, клей, пластилин, карандаши, фломастеры;
моющими и дезинфицирующими средствами сода, жавелион.

23. Укомплектованность штата (количество по штату и фактически): 45 чел.

Воспитателей 26;

других педагогических работников 2;

работников пищеблока 7;

медицинского персонала 2;

административно-хозяйственного персонала 4;

обслуживающего персонала 6.

24. Наличие медицинских книжек с пройденным медосмотром (количество):- все 45 с пройденным медосмотром:

Договор с ООО «Европа-Мед» № МО-112/25 от 20.03.2025г. о оказании услуг по проведению мероприятий по гигиенической подготовке с аттестацией работников.

Договор с ООО «Европа-Мед» № МО-427/24 от 17.12.2024 по проведению периодических медицинских осмотров сотрудников.

25. Наличие договора и акта выполненных работ по оказанию услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (вывоз пищевых отходов, сточных вод, мусора, очистка выгребов). Договор с ООО «ЭкоЦентр» №3412/00609 от 23.12.2024г.

26. Наличие договора и акта выполненных работ на стирку белья, в том числе спецодежды работников пищеблока (Договор с МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотой ключик» в стадии заключения).

27. Наличие документов, подтверждающих проведение противоклещевой обработки и мероприятий по борьбе с грызунами в районе размещения организации отдыха и оздоровления детей (акт выполненных работ) Справка ООО «ОблДезЦентр» от 25.05.2025 г. об оказании услуг по акарицидной обработке открытой территории (уничтожение клещей). Общая площадь обработки – 4254,00 кв.м. Акт №210 от 25.05.2025 выполненных работ по акарицидной обработке территории.

28. Наличие документов, подтверждающих проведение профилактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации (акт выполненных работ) – Договор на проведение наблюдений и выполнение профилактических дератизационных и дезинсекционных работ в стадии заключения.

29. Наличие договоров на поставку продуктов с указанием поставщиков Договор с ООО «Бизнес-Консалтино» на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся, получающих общее образование в образовательных учреждениях, в каникулярный период №110 от 19.05.2025г.

30. Выполнение предписаний контролирующих органов по подготовке к оздоровительному сезону 0.

31. Состояние антитеррористической защищенности Тревожная кнопка с выходом на вневедомственную охрану.

Договор № 26/1 от 23.12.2024 об экстренном вызове полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации с ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области».

Договор №19134 от 29.12.2024г. на комплекс работ в области пожарной безопасности (ежеквартальное техническое обслуживание семи пожарных кранов) и Договор №19133 от 29.12.2024г. на проведение противопожарных работ (огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений общей площадью 3047,1 кв.м) с «Всероссийским добровольным пожарным обществом» в лице Пантелеева В.Н., Паспорт безопасности от 12.12.19 г., планы эвакуации, план действия в случае ЧС, инструктажи.

Контракт №19135 от 29.12.2024г. по ремонту (перезарядке) огнетушителей с «Всероссийским добровольным пожарным обществом» в лице Пантелеева В.Н.


Контракт №19047 от 10.01.2025 на техническое обслуживание системы передачи извещения о пожаре (СПИ) (объектовое оборудование) с «Всероссийским добровольным пожарным обществом» в лице Пантелеева В.Н.

32. Соблюдение требований пожарной безопасности:
оборудование объектов организации автоматической пожарной сигнализацией имеется в наличии;
техническое состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей удовлетворительное;
оборудование объектов организации системой беспроводной передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны (Договор № 01У-ПС/25 от 20.12.2024г. с ИП Слепцовым В.И. на техническое обслуживание оборудования системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре);
состояние эвакуационных путей и выходов, обеспечивающих беспрепятственную эвакуацию людей - эвакуационные пути свободны;
укомплектованность объектов и территории организации первичными средствами пожаротушения 30 огнетушителей, 2 пожарных щита;
наличие и техническое состояние противопожарного водоснабжения - имеются 2 пожарные ёмкости на 100 м куб. каждая с подъездными площадками,
в здании и сооружениях произведена пропитка деревянных конструкций, произведён замер сопротивления, АПС в рабочем состоянии, огнетушителей 30 шт.

33. Система видеонаблюдения (Договор №12-В/25 от 20.12.2024г. на техническое обслуживание оборудования системы видеонаблюдения с ИП Слепцов В.И.).

34. Заключение комиссии: учреждение соответствует требованиям к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярный период СЭЗ № 34.12.01.000.М.000258.02.25 от 12.02.2025 г., выданный Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области сроком действия 12.02.2025-12.02.2026.

Зубцова С.В.
Карпов М.А.
Старунова А.Ю.
Пичугина Л.А.
Онищук И.В.
Шмыкова М.С.



Представитель учредителя организации

Директор МАОУ «Гимназия»

 И.А.Воронина

28.05.2025г.